

"La excelencia en el suministro de concreto: donde la CALIDAD se encuentra con la INNOVACIÓN"

LA MEJOR SOLUCIÓN EN FABRICACIÓN DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE CONCRETO



C30
ESTACIONARIA


CARACTERÍSTICAS Y DATOS GENERALES

Pragmacero® C30 es una configuración de planta que le permite incorporarse al mercado local del concreto premezclado, o bien, es ideal para proyectos de autoconsumo de mediano a largo plazo. Su facilidad de uso y mantenimiento le permiten una operación esbelta y una capacidad de producción de alrededor de 120 m³ por día, dependiendo del número de camiones mezcladores y otros factores.

Sus componentes son de vanguardia y cuenta con un diseño que promueve la operación con todas las medidas y estándares de seguridad industrial. Asimismo, su diseño está pensado en la minimización de la inversión inicial.

Ya sea para proyectos de autoconsumo, o para ampliar sus unidades de negocio o iniciarse en la producción de concreto, Pragmacero[®] C30 es un excelente aliado de alta ingeniería y costo muy competitivo.





TU ALIADO EN ALTA INGENIERÍA

SERIE C PLANTAS ESTACIONARIA

Nuestra planta Pragmacero[®] C30 puede alcanzar una producción de 150 m³ al día.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 18 a 20 minutos por cada 8 m³

Tipo de mezcla Seco

Alimentación Eléctrica 220V/440V

No. de básculas de agregados 1

Modular Si

Almacén de agregados No

Almacén de cemento No

Sistema de control Manual





LA MEJOR SOLUCIÓN EN FABRICACIÓN DE PLANTAS DE SUMINISTRO DE CONCRETO





ES POSIBLE que pueda abastecer arriba 150 de m³/día dependiendo de las rutas y cantidad de camiones mezcladores.





- Concreteros independientes
- Constructoras rurales
- Constructoras de vivienda
- Tiendas de materiales para la construcción
- Constructoras de prefabricados



AUTOCONSUMO y venta al menudeo en zonas rurales o pequeñas ciudades con demanda moderada.



Ventajas tecnológicas

En Pragmacero[®] tenemos la solución ofertando plantas de concreto creadas con calidad dando por resultado una mínima variabilidad y enviando cantidades exactas de concreto hacia los camiones mezcladores o cualquier sistema de mezcla.


DIMENSIONES DE C30




Dimensiones generales Modo operación

G30 ESTACIONARIA

Vista trasera









Acotación: centímetros (pulgadas) N.T. N.: nivel del terreno natural

Vista trasera

Dimensiones generales Modo transporte







Acotación: centímetros (pulgadas) N.T. N.: nivel del terreno natural



SOLICITE UNA ASESORÍA PERSONALIZADA:

L +52 961 657 8450

L +52 961 255 9030

SÍGUENOS

www.pragmacero.com

contacto@pragmacero.com

@ @pragmacero

Pragmacero



En cumplimiento de las normas CPMB ISO 90001: 2015; PRAGMACERO se declara lista para sumarse a los proyectos MÁS EXIGENTES DEL MUNDO

WWW.PRAGMACERO.COM