

MODELO

C30100

ESTACIONARIA

**"La excelencia en el suministro de concreto:
donde la CALIDAD se encuentra con la
INNOVACIÓN"**

LA MEJOR SOLUCIÓN EN
FABRICACIÓN DE PLANTAS DE
SUMINISTRO DE CONCRETO



MODELO **C30100** **ESTACIONARIA**

CARACTERÍSTICAS Y DATOS GENERALES

Pragmacero® C30100 es una variación al modelo C30 cuya ventaja es la utilización de cemento a granel. Su facilidad de uso y mantenimiento le permiten una operación esbelta y una capacidad de producción de alrededor de 240 a 250 m³ por día, dependiendo del número de camiones mezcladores y otros factores.

LA MEJOR SOLUCIÓN EN
FABRICACIÓN DE PLANTAS DE
SUMINISTRO DE CONCRETO



TU ALIADO
EN ALTA
INGENIERÍA

SERIE C
PLANTAS ESTACIONARIA

“Nuestra planta Pragmacero C30100 puede alcanzar una producción de 250 m³ al día.”

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 15 a 17 minutos por cada 8 m³.

Tipo de mezcla	Seca
Alimentación Eléctrica	220V/440V
No. de básculas de agregados	1
Modular	Si
Almacén de agregados	Si
Almacén de cemento	Si
Sistema de control	Manual /automatizado





ES POSIBLE que pueda abastecer arriba 240 a 250 de m³/día dependiendo de las rutas y cantidad de camiones mezcladores.



USO ÓPTIMO E IDEAL EN EL ÁMBITO DE:

- Concreteros independientes
- Constructoras de caminos y puentes
- Constructoras rurales
- Constructoras de vivienda
- Tiendas de materiales para la construcción
- Constructoras de prefabricados
- Mineros



AUTOCONSUMO y venta al menudeo en zonas rurales o pequeñas ciudades con demanda moderada.



Ventajas tecnológicas

Nuestro balance costo-beneficio le permite a usted crear un modelo de negocio altamente competitivo y financieramente viable, fomentando la cultura de la calidad, productividad y eficiencia para la industria del cemento y del concreto.


DIMENSIONES DE LA PLANTA C30100




Dimensiones generales Modo operación

MODELO **C30100**
ESTACIONARIA

Vista trasera




N.T.N.




Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

Dimensiones generales Modo transporte

Vista trasera



N.T.N.



Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

INNOVACIÓN EN DISEÑO Y MANUFACTURA



**SOLICITE UNA ASESORÍA
PERSONALIZADA:**

☎ +52 961 657 8450

☎ +52 961 255 9030

SÍGUENOS



www.pragmacero.com



contacto@pragmacero.com



[@pragmacero](https://www.instagram.com/pragmacero)



[Pragmacero](https://www.facebook.com/Pragmacero)



En cumplimiento de las normas CPMB ISO 90001: 2015; PRAGMACERO se declara lista para sumarse a los proyectos
MÁS EXIGENTES DEL MUNDO

WWW.PRAGMACERO.COM