

MODELO C40M

**MEZCLADO
CENTRAL**

**"La excelencia en el suministro de concreto:
donde la CALIDAD se encuentra con la
INNOVACIÓN"**

LA MEJOR SOLUCIÓN EN
FABRICACIÓN DE PLANTAS DE
SUMINISTRO DE CONCRETO



MODELO

C40M
MEZCLADO
CENTRAL

CARACTERÍSTICAS Y DATOS GENERALES

Nuestra planta Pragmacero® C40M de mezclado central es un excelente aliado de alta ingeniería y costo muy competitivo. Ya sea para proyectos de autoconsumo, o para ampliar sus unidades de negocio o iniciarse en la producción de concreto.

Consiste en una serie de módulos adaptados a las necesidades de su proyecto, integrados a un sistema central óptimo para toda capacidad de producción requerida, incluyendo instalaciones de producción masiva de 40 m³ por hora comprobables. Proponemos proyectos integrales desde el almacenaje de cada material, hasta su transportación y dosificación óptimos para la capacidad de mezclado del sistema.



LA MEJOR SOLUCIÓN EN
FABRICACIÓN DE PLANTAS DE
SUMINISTRO DE CONCRETO



TU ALIADO EN ALTA INGENIERÍA

SERIE M
PLANTAS DE MEZCLADO
CENTRAL

“Nuestra planta Pragmacero® C40M puede alcanzar una producción de 320 m³ al día”

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 100 seg. Por cada 1.5 m³

Producción	40 m³/h
Tipo de mezcla	Húmeda
Alimentación Eléctrica	220V/440V
No. de básculas de agregados	2 a 3
Modular	Sí
Almacén de agregados	Sí
Almacén de cemento	Desde 70 toneladas
Sistema de control	Manual /Automatizado





Ventajas tecnológicas



Proyectos INTEGRALES desde el almacenaje de cada material, hasta su transportación y DOSIFICACION óptimos para la capacidad de mezclado de todo sistema.



USO ÓPTIMO E IDEAL EN EL ÁMBITO DE:

- Concreteros independientes.
- Cementeros.
- Constructores de alta infraestructura.
- Mineros.



Ideal para construcciones de DEMANDA MASIVA de concreto.

En Pragmacero® tenemos la solución ofertando plantas de concreto creadas con calidad dando por resultado una mínima variabilidad y enviando cantidades exactas de concreto hacia los camiones mezcladores o cualquier sistema de mezcla.




DIMENSIONES DE DOSIFICADORA C40M




Dimensiones generales Modo operación


Vista lateral



Vista frontal





Vista de la planta



Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

Dimensiones generales Modo transporte Flete 1



N.T. N.


Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

DIMENSIONES DE DOSIFICADORA C40M




Dimensiones generales
Modo transporte
Flete 2

MODELO **C40M**
MEZCLADO
CENTRAL



Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

Dimensiones generales
Modo transporte
Flete 3



Acotación: centímetros (pulgadas)
N.T. N.: nivel del terreno natural

INNOVACIÓN EN DISEÑO Y MANUFACTURA

**SOLICITE UNA ASESORÍA
PERSONALIZADA:**

☎ +52 961 657 8450

☎ +52 961 255 9030

SÍGUEENOS



www.pragmacero.com



contacto@pragmacero.com



[@pragmacero](https://www.instagram.com/pragmacero)



[Pragmacero](https://www.facebook.com/Pragmacero)



En cumplimiento de las normas CPMB ISO 90001: 2015; PRAGMACERO se declara lista para sumarse a los proyectos
MÁS EXIGENTES DEL MUNDO.

WWW.PRAGMACERO.COM